




**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b> Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	
<b>Продукт:</b> Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл	
<b>Batch No /</b> : V250494	<b>Batch Quantity /</b> : 454545 ampules /
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> 454545 ампул
<b>Analytical Report No /</b> : 890001817133	<b>Date of Analysis /</b> : 25.06.2025
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>
<b>Date of Manufacture /</b> : 05/2025	<b>Date of Expiry /</b> : 04/2027
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-230124</b>	

Page 1 of 6 / Стр. 1 из 6

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
1	<b>Description / Описание</b>	Clear, slightly yellow color solution. / Прозрачный бесцветный раствор.	Clear colorless to slightly yellow color solution. / Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.
2	<b>Identification / Подлинность</b> HPLC / ВЭЖХ	Complies as prescribed/ Соответствует	The retention times of the main peaks in the chromatogram of test solution should correspond to those in the chromatogram of standard solution (Assay section) / Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должны соответствовать временам удерживания основных пиков на хроматограмме стандартного раствора (раздел «Количественное определение»)

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
<b>Prepared by /</b> Подготовлено: Yogesh Chauhan 	<b>Checked by /</b> Проверено: Rajeev Gandhi 	<b>Approved by: Manager/Executive /</b> Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar 
<b>Reprint Date /</b> Дата: 25.06.2025	<b>Reprint Date /</b> Дата: 25.06.2025	<b>Reprint Date /</b> Дата: 25.06.2025

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product /</b> Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	<b>Продукт:</b> Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
<b>Batch No /</b> : V250494	<b>Batch Quantity /</b> : 454545 ampules /
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> 454545 ампул
<b>Analytical Report No /</b> : 890001817133	<b>Date of Analysis /</b> : 25.06.2025
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>
<b>Date of Manufacture /</b> : 05/2025	<b>Date of Expiry /</b> : 04/2027
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-001365-230124	

Page 2 of 6 / Стр. 2 из 6

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Нормы
	UV- spectrophotometry / УФ-спектрофотометрия	Complies as prescribed/ Соответствует	UV absorption spectra of the test solution and the solution of the standard sample of Ketorolac Tromethamine in the range from 200 to 400 nm should have absorption maxima at 322 ± 2 nm. / УФ-спектры поглощения испытуемого раствора и раствора стандартного образца кеторолака трометамин в области от 200 до 400 нм должны иметь максимумы поглощения при 322±2 нм.
3	Clarity / Прозрачность	Complies / Соответствует	The opalescence of the sample should not exceed opalescence of reference suspension I. / Опалесценция препарата не должна превышать опалесценцию эталона сравнения I.
4	Color / Цветность	0.05	Absorbance should be not more than 0.20 at 430 nm. / Поглощение должно быть не более 0,20 при длине волны 430 нм.
5	pH	7.3	From 6.9 to 7.9. / От 6,9 до 7,9.
6	Particulate matter / Механические включения		




Remarks : The Product confirms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Yogesh Chauhan	Checked by / Проверено: Rajeev Gandhi	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar
Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product /</b> Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	<b>Продукт:</b> Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
<b>Batch No /</b> : V250494	<b>Batch Quantity /</b> : 454545 ampules /
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> 454545 ампул
<b>Analytical Report No /</b> : 890001817133	<b>Date of Analysis /</b> : 25.06.2025
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>
<b>Date of Manufacture /</b> : 05/2025	<b>Date of Expiry /</b> : 04/2027
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-001365-230124	

Page 3 of 6 / Стр. 3 из 6

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
6A	Visible particles / Видимые частицы	Complies / Соответствует	Should correspond to requirements. / В соответствии с требованиями.
6B	Invisible particles / Невидимые частицы:		
	i. Particles $\geq 10 \mu\text{m}$ / Частиц размером $\geq 10 \mu\text{m}$	42	not more than 6000 per ampoule / не более 6000 на ампулу;
	ii. particles $\geq 25 \mu\text{m}$ / частиц размером $\geq 25 \mu\text{m}$	01	not more than 600 per ampoule / не более 600 на ампулу.
7	<b>Related substances / Родственные примеси</b>		
	Impurity A / Примесь А	0.10%	not more than 0.20 % / не более 0,20 %;
	Impurity B / Примесь В	Below LOD (LOD = 0.014 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.014 %)	not more than 0.50 % / не более 0,50 %;
	Impurity C / Примесь С	Below LOD (LOD = 0.010 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.010 %)	not more than 0.50 % / не более 0,50 %;
	Impurity D / Примесь D	Below LOD (LOD = 0.014 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.014 %)	not more than 0.20 % / не более 0,20 %.

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b>
<b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Yogesh Chauhan 	Checked by / Проверено: Rajeev Gandhi 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar 
Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b> Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	<b>Продукт:</b> Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
<b>Batch No /</b> : V250494	<b>Batch Quantity /</b> : 454545 ampules /
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> 454545 ампул
<b>Analytical Report No /</b> : 890001817133	<b>Date of Analysis /</b> : 25.06.2025
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>
<b>Date of Manufacture /</b> : 05/2025	<b>Date of Expiry /</b> : 04/2027
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-001365-230124	

Page 4 of 6 / Стр. 4 из 6

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
	Individual unidentified impurity / Единичная неидентифицированная примесь	0.06%	Not more than 0.20 % / Не более 0,20 %.
	Total impurities / Сумма примесей	0.2 %	Not more than 1.50 % / Не более 1,50 %.
8	Extractable volume / Извлекаемый объем	10.1 ml / 10.1 мл	Not less than 10.0 ml (collectively measured volume of 10 ampoules) / Не менее 10,0 мл (объем, измеренный на основании объединенного содержимого 10 ампул)
9	Bacterial endotoxins / Бактериальные эндотоксины	$\leq 0.725$ EU/mg $\leq 0.725$ ЕЭ/мг	Not more than 5.8 EU/mg of Ketorolac Trometamol. / Не более 5,8 ЕЭ/мг кеторолака трометамол.
10	Sterility (every 15th batch) / Стерильность (для каждой 15-ой серии)	NA	Must be sterile. / Должен быть стерильным.
11	Assay / Количественное определение	29.51 mg / 29.51 мг	From 27.0 mg to 33.0 mg of $C_{19}H_{24}N_2O_6$ (Ketorolac Trometamol) per 1 mL / От 27,0 мг до 33,0 мг $C_{19}H_{24}N_2O_6$ (кеторолака трометамол) в 1 мл.




<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b>
<b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Yogesh Chauhan	Checked by / Проверено: Rajeev Gandhi	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar
Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b> Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	<b>Продукт:</b> Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
<b>Batch No /</b> : V250494	<b>Batch Quantity /</b> : 454545 ampules /
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> 454545 ампул
<b>Analytical Report No /</b> : 890001817133	<b>Date of Analysis /</b> : 25.06.2025
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>
<b>Date of Manufacture /</b> : 05/2025	<b>Date of Expiry /</b> : 04/2027
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-001365-230124	

Page 5 of 6 / Стр. 5 из 6

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
12	Alcohol content / Этанол	12.06 %	From 10.60 % (v/v) to 13,10 % (v/v). / От 10,60 % (об/об) до 13,10 % (об/об).
13	Packaging / Упаковка	1 mL in class I light-shielding dark amber glass ampoules (USP). A cut ring and point in the upper part of ampoule. A label is attached to ampoule. 10 ampoules and a patient information leaflet in a PVC/aluminum blister. 1 blisters in a carton pack / По 1 мл в ампулы из светозащитного стекла темно-коричневого класса I (USP). В верхней части ампулы нанесены кольцо и точка для разлома. На ампулу наклеивают этикетку. По 10 ампул с инструкцией по применению помещают в ПВХ/алюминиевый блистер. По 1 блистеру в пачку картонную.	1 mL in class I (USP) light-shielding dark amber glass ampoules. A cut ring and point are in the upper part of ampoule. A label is attached to ampoule. 10 ampoules and a patient information leaflet in a PVC/aluminum blister. 1 blister in a carton pack; <i>for in-patient facilities:</i> 2, 3, 5 blisters in a carton pack / По 1 мл в ампулы из светозащитного стекла темно-коричневого цвета класса I (USP). В верхней части ампулы нанесены кольцо и точка для разлома. На ампулу наклеивают этикетку. По 10 ампул с инструкцией по применению в ПВХ/алюминиевый блистер. По 1 блистеру в пачку картонную; <i>для стационаров:</i> по 2, 3, 5 блистеров в пачку картонную.
14	Labelling / Маркировка	According to ND / В соответствии с НД.	

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Yogesh Chauhan 	Checked by / Проверено: Rajeev Gandhi 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar 
Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b>	Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml
<b>Продукт:</b>	Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
<b>Batch No /</b>	: V250494
<b>Серия №</b>	
<b>Analytical Report No /</b>	: 890001817133
<b>Аналитический отчет №</b>	
<b>Date of Manufacture /</b>	: 05/2025
<b>Дата производства</b>	
<b>Batch Quantity /</b>	: 454545 ampules /
<b>Объем серии</b>	454545 ампул
<b>Date of Analysis /</b>	: 25.06.2025
<b>Дата анализа</b>	
<b>Date of Expiry /</b>	: 04/2027
<b>Годен до</b>	
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-230124</b>	

Page 6 of 6 / Стр. 6 из 6

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
15	Storage conditions / Хранение	In a place protected from light below 25 °C. Do not freeze. / В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.	
16	Shelf-life / Срок годности	2 years. / 2 года.	

<b>API name / Наименование АФС:</b>	Ketorolac Trometamol / Кеторолака трометамол
<b>INN / МНН:</b>	Ketorolac / Кеторолак
<b>API manufacturer batch number / Номер серии производителя АФС:</b>	2KTM0641024
<b>FP Manufacturer API Batch number / Номер серии субстанции производителя ГЛФ:</b>	FERA00706
<b>API Manufactured by &amp; country / Производитель АФС, страна:</b>	Symed Labs Ltd., India / Саймед Лабс Лтд., Индия

<b>Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Yogesh Chauhan	Checked by / Проверено: Rajeev Gandhi	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar
Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025	Reprint Date / Дата: 25.06.2025