

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : Niselat (amtolmetin guacil) film-coated tablets, 600 mg /</b>	
<b>Продукт: Найзилат® (амтолметин гуацил) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг</b>	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: B2600445
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 675000 tab / 675000 таб
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 2002FP26000284
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: 19-02-2026
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: 22-01-2026
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: 31-12-2028
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 63/RR/AP/96/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(004036)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(004036)-(РГ-RU)-181223</b>	

Page 1 of 6 / Стр. 1 из 6

No./ №	Test / Показатель	Result / Результат	Specification / Норма
1	<b>Description / Описание</b>	White, capsule-shaped biconvex, film-coated tablets with characteristic odour. / Капсуловидные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, с характерным запахом.	White to off-white, capsule-shaped biconvex, film-coated tablets with characteristic odour. / Капсуловидные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от белого до почти белого цвета, с характерным запахом.
2	<b>Identification/ Подлинность</b>	Complies as prescribed/ Соответствует требованиям	The retention time of the main peak in the chromatogram of test solution should correspond to the retention time of the main peak in the chromatogram of amtolmetin guacil standard solution (section «Assay»). / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора амтолметин гуацила (раздел «Количественное определение»).
3	<b>Average weight and uniformity of weight / Средняя масса и однородность по массе</b>		
	a) Average weight / Средняя масса	821.4 mg / 821,4 мг	820.0 mg ± 5 % (from 779.0 mg to 861.0 mg) / 820,0 мг ± 5 % (от 779,0 мг до 861,0 мг)





<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b>			<b>Conclusion : APPROVED /</b>
<b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>			<b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: D. Latha- Quality control- Team Member	Checked by / Проверено: A. Susmitha - Quality control- Team Member	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Ahamadullah Mohammad – Analytical Quality Assurance- Team Member	Approved by: Quality Assurance/ Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef – Quality Assurance- Team Member
Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 24-02-2026

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : Niselat (amtolmetin guacil) film-coated tablets, 600 mg /</b> <b>Продукт: Найзилат® (амтолметин гуацил) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг</b>			
<b>Market / Рынок</b> : Russia / Россия			
<b>Batch No. /</b> <b>Серия №</b>	: B2600445	<b>Batch Quantity /</b> <b>Размер серии</b>	: 675000 tab / 675000 таб
<b>Analytical Report No. /</b> <b>Аналитический отчет №</b>	: 2002FP26000284	<b>Date of Analysis /</b> <b>Дата анализа</b>	: 19-02-2026
<b>Date of Manufacture /</b> <b>Дата производства</b>	: 22-01-2026	<b>Date of Expiry /</b> <b>Годен до</b>	: 31-12-2028
<b>Mfg. License No. /</b> <b>Производственная</b> <b>лицензия №</b>	: 63/RR/AP/96/F/R	<b>MA number: / Номер РУ</b> : ЛП-№(004036)-(РГ-RU)	
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(004036)-(РГ-RU)-181223</b>			

Page 2 of 6 / Стр. 2 из 6

No./ №	Test / Показатель	Result / Результат	Specification / Норма
	b) Uniformity of weight / Однородность по массе	Complies as prescribed/ Соответствует требованиям	18/20 tabs – not more than ± 5 % / 2/20 tabs - not more than ± 10 % / 18/20 табл. – не более ± 5 % 2/20 табл. – не более ± 10 %





<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>			<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: D. Latha- Quality control- Team Member  	Checked by / Проверено: A. Susmitha - Quality control- Team Member  	Checked by (AQA) / Проверено (AOK): Ahamadullah Mohammad – Analytical Quality Assurance- Team Member  	Approved by: Quality Assurance/ Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef – Quality Assurance- Team Member  
Date /Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 24-02-2026

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : Niselat (amtolmetin guacil) film-coated tablets, 600 mg /</b> <b>Продукт: Найзилат® (амтолметин гуацил) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг</b>	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: B2600445
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 675000 tab / 675000 таб
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 2002FP26000284
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: 19-02-2026
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: 22-01-2026
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: 31-12-2028
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 63/RR/AP/96/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(004036)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(004036)-(РГ-RU)-181223</b>	

Page 3 of 6 / Стр. 3 из 6

No./ №	Test / Показатель	Result / Результат	Specification / Норма
4	<b>Dissolution / Растворение</b>	Unit-1 / Табл.-1	93.8%
		Unit-2 / Табл.-2	96.8%
		Unit-3 / Табл.-3	93.8%
		Unit-4 / Табл.-4	95.1%
		Unit-5 / Табл.-5	93.9%
		Unit-6 / Табл.-6	94.4%
5	<b>Assay / Количественное определение</b>	100.4%	90 % to 110 % of amtolmetin guacil label claim. / От 90 % до 110 % от номинального содержания амтолметин гуацила.
6	<b>Related substances / Родственные примеси</b>		
	AMT-1	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.2% / Не более 0,2 %
	OMP	0.004% / 0,004%	Not more than 1.0 % / Не более 1,0 %
	AMT-2	0.02% / 0,02%	Not more than 1.5% / Не более 1,5 %
	Any individual unidentified impurity/ Любая единичная неидентифицированная примесь	0.02% / 0,02%	Not more than 0.2% / Не более 0,2 %
	Total impurities / Сумма примесей	0.1% / 0,1%	Not more than 3.0 % / Не более 3,0 %





<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>			<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: D. Latha- Quality control- Team Member  	Checked by / Проверено: A. Susmitha - Quality control- Team Member  	Checked by (AQA) / Проверено (AOK): Ahamadullah Mohammad – Analytical Quality Assurance- Team Member  	Approved by: Quality Assurance/ Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef – Quality Assurance- Team Member  
Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 31-02-2026	Date / Дата: 24-02-2026

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : Niselat (amtolmetin guacil) film-coated tablets, 600 mg /</b> <b>Продукт: Найзилат® (амтолметин гуацил) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг</b>	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: B2600445
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 675000 tab / 675000 таб
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 2002FP26000284
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: 19-02-2026
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: 22-01-2026
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: 31-12-2028
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 63/RR/AP/96/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(004036)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(004036)-(РГ-RU)-181223</b>	

Page 4 of 6 / Стр. 4 из 6

No./ №	Test / Показатель	Result / Результат	Specification / Норма
7	<b>Uniformity of dosage units / Однородность дозирования</b>	3.1 / 3,1	The acceptance value (AV) should be less than or equal to 15.0. / Показатель приемлемости (AV) должен быть менее или равен 15,0.
8	<b>Microbial limits* / Микробиологическая чистота*</b>		
	a) Total aerobic microbial count / Общее число аэробных микроорганизмов	Less than 10 CFU/g / Менее 10 КОЕ/г	Not more than 10 <sup>3</sup> CFU/g / Не более 10 <sup>3</sup> КОЕ/г
	b) Total combined yeasts and mould count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Less than 10 CFU/g / Менее 10 КОЕ/г	Not more than 10 <sup>2</sup> CFU/g / Не более 10 <sup>2</sup> КОЕ/г
	c) E. coli	Absent in 1g / Отсутствует в 1г	Shall be absent in 1g / Отсутствие в 1 г
9	<b>Packaging / Упаковка</b>	10 tablets in a non-transparent PVC/PVDC/Alu foil blister. 2 blisters and a patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в блистере из непрозрачной ПВХ/ПВДХ пленки/алюминиевой фольги. По 2 блистера с инструкцией по применению в пачку картонную.	10 tablets in a non-transparent PVC/PVDC/Alu foil blister. 2 blisters and a patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в блистере из непрозрачной ПВХ/ПВДХ пленки/алюминиевой фольги. По 2 блистера с инструкцией по применению в пачку картонную.

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>			<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: D. Latha- Quality control- Team Member  	Checked by / Проверено: A. Susmitha - Quality control- Team Member  	Checked by (AQA) / Проверено (AOK): Ahamadullah Mohammad – Analytical Quality Assurance- Team Member  	Approved by: Quality Assurance/ Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef – Quality Assurance- Team Member  
Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 31-02-2026	Date / Дата: 24-02-2026

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : Niselat (amtolmetin guacil) film-coated tablets, 600 mg /</b> <b>Продукт: Найзилат® (амтолметин гуацил) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг</b>	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: B2600445
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 675000 tab / 675000 таб
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 2002FP26000284
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: 19-02-2026
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: 22-01-2026
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: 31-12-2028
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 63/RR/AP/96/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(004036)-(РГ-РУ)
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(004036)-(РГ-РУ)-181223</b>	





Page 5 of 6 / Стр. 5 из 6

\* При выпуске лекарственного препарата контроль качества по показателю «Микробиологическая чистота» проводится для каждой 20-ой серии, или для одной серии в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

\* When the drug product is released, the quality control for Microbiological Purity is performed for each 20th batch or for one batch a year whichever is earlier.

<b>API name / Наименование АФС:</b>	Amtolmetin guacil / Амтолметин гуацил
<b>INN / МНН</b>	Amtolmetin guacil / Амтолметин гуацил
<b>API manufacturer batch number / Номер серии производителя АФС:</b>	AFQH001033, AFQH001236, AFQH001503
<b>FP Manufacturer API Batch number / Номер серии субстанции производителя ГЛФ:</b>	FBQA00083, FBQA00084, FBQA00085
<b>API Manufactured by &amp; country / Производитель АФС, страна:</b>	Dr. Reddy's Laboratories Ltd., India / Д-р Редди`с Лабораторис Лтд., Индия
<b>Name, address, authorization No for FP manufacturing site / Control site / Release site / Наименование, адрес, лицензия для Производственная площадка /</b>	Dr. Reddy`s Laboratories Ltd, Formulation Technical Operations – II, survey no. 42p, 43, 44p, 45p, 46p, 53, 54&83, Bachupally Village, Bachupally Mandal, Medchal Malkajgiri District - 500090, Telangana State, India (license No 63/RR/AP/96/F/R) / Д-р Редди`с Лабораторис Лтд, Производственное подразделение – II, участки № 42р, 43, 44р, 45р, 46р, 53, 54 и 83, Бачупалли Вилладж, Бачупалли Мандал, Медчал Малкаджгири Дистрикт – 500090, штат Телангана, Индия (Лицензия № 63/RR/AP/96/F/R)

**Declaration of certification:** «I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labeling and quality control at the above mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the Eurasian Economic Union (No. GMP/EAEU/RU/02346-2025 dt. 25 September 2025) and requirements to the medicinal quality and with the specifications in the Marketing Authorization dossier of the importing country. Production, packaging and testing records are verified and their compliance with Good Manufacturing Practice of the Eurasian Economic Union is established». /





<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>			<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: D. Latha- Quality control- Team Member  	Checked by / Проверено: A. Susmitha - Quality control- Team Member  	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Ahamadullah Mohammad – Analytical Quality Assurance- Team Member  	Approved by: Quality Assurance/ Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef – Quality Assurance- Team Member  
Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 21-02-2026	Date / Дата: 31-02-2026	Date / Дата: 24-02-2026

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : Niselat (amtolmetin guacil) film-coated tablets, 600 mg /</b> <b>Продукт: Найзилат® (амтолметин гуацил) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг</b>			
<b>Market / Рынок</b> : Russia / Россия			
<b>Batch No. / Серия №</b> : B2600445	<b>Batch Quantity / Размер серии</b> : 675000 tab / 675000 таб		
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b> : 2002FP26000284	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 19-02-2026		
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : 22-01-2026	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : 31-12-2028		
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b> : 63/RR/AP/96/F/R	<b>MA number: / Номер РУ</b> : ЛП-№(004036)-(РГ-RU)		
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(004036)-(РГ-RU)-181223</b>			

Page 6 of 6 / Стр. 6 из 6

**Заключение о соответствии:** «Настоящим я подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной и точной. Эта серия продукции произведена (включая упаковку (маркировку) и контроль качества) на вышеуказанной производственной площадке (площадках) в полном соответствии с требованиями Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (№GMP/EAEU/RU/02346-2025 от 25 сентября 2025) и требованиями контроля качества лекарственных средств, а также в соответствии со спецификациями, содержащимися в регистрационном досье страны-импортера. Записи по производству, упаковке и анализу проверены, и установлено их соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>			<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> D. Latha- Quality control- Team Member  	<b>Checked by / Проверено:</b> A. Susmitha - Quality control- Team Member  	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Ahamadullah Mohammad – Analytical Quality Assurance- Team Member  	<b>Approved by: Quality Assurance/</b> <b>Authorized person / Одобрено:</b> Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef – Quality Assurance- Team Member  
<b>Date /Дата:</b> 21-02-2026	<b>Date / Дата:</b> 21-02-2026	<b>Date / Дата:</b> 31-02-2026	<b>Date / Дата:</b> 24-02-2026