



CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 1 of 2 / Стр. 1 из 2

PRODUCT NAME / НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ADMERA LOTION 200ml / АДМЕРА ЛОСЬОН 200 мл			
Batch No / Серия № : BZL6023		Batch Size / Объем партии : 9900.00 1x202ml	
AR No / Аналитический отчет № : FIP-1992/26		Date of Analysis / Дата анализа: 30.05.2026	
Date of Mfg. / Дата производства: May-26		Date of Expiry / Годен до: Apr-28	
SPECIFICATION NO./ НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ: SP-CFTO-033462-1.0			
1	TEST / ИСПЫТАНИЕ	RESULT / РЕЗУЛЬТАТ	SPECIFICATION/ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.	Description/ Описание	Off white Lotion/ белого до почти белого цвета	White to off white lotion/ Лосьон от белого до почти белого цвета
2.	pH	5.99	Between 4.0 to 7.0/ от 4,0 до 7,0
3.	Viscosity / Вязкость	20750 cps / 20750 сПз	Between 5000 cP – 31000 cP/ от 5000 сП до 31000 сП
4.	Volume of the contents in a container (200mL)/ Объем содержимого в контейнере (200 мл)	203.94 ml Minimum:101.21% Maximum:102.76%	The average volume of the contents in 10 containers shall not be less than the labeled amount. The net volume of any single container shall be not less than 95% of the labeled amount./ Средний объем содержимого в 10 контейнерах не должен быть менее заявленного содержания. Объем любого единичного контейнера не должна быть менее 95 % от заявленного содержания.
5.	Preservative content (Benzyl Alcohol)/ Содержание консерванта (бензиловый спирт) (Label claim: 0.6 % w/w)/ (заявленное содержание: 0,6 % (м/м))	101.3%	Not less than 90.0 % and not more than 110.0 % of the labeled amount./ Не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного содержания.
6.	Microbiological Examination of Non-sterile Products/ Микробиологическая чистота нестерильных продуктов A Microbial Enumeration tests/ Количественные определения микроорганизмов a.Total aerobic microbial count/ Общее число аэробных микроорганизмов b.Total combined yeast and moulds count/ Общее число дрожжевых и плесневых грибов	a. < 10 cfu/g b. < 10 cfu/g	a. NMT 10 ² CFU/g/ Не более 10 ² КОЕ/г b. NMT 10 ¹ CFU/g/ Не более 10 ¹ КОЕ/г
7.	Test for specified microorganism/ Испытания на специфические микроорганизмы		
a.	Staphylococcus aureus	Absent per 1 g / Отсутствует в 1 г	Shall be absent per 1 g / Должна отсутствовать в 1 г
b.	Pseudomonas aeruginosa	Absent per 1 g / Отсутствует в 1 г	Shall be absent per 1 g / Должна отсутствовать в 1 г



CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

PRODUCT NAME / НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ADMERA LOTION 200ml / АДМЕРА ЛОСЬОН 200 мл			
Batch No / Серия № :	BZL6023	Batch Size / Объем партии :	9900.00 1x202ml
AR No / Аналитический отчет № :	FIP-1992/26	Date of Analysis / Дата анализа:	30.05.2026
Date of Mfg. / Дата производства:	May-26	Date of Expiry / Годен до:	Apr-28
SPECIFICATION NO./ НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ: SP-CFTO-033462-1.0			

Remarks: APPROVED (Sample Conforms to above Specification)
Примечание: ОДОБРЕН (Образец соответствует спецификациям выше).
Comment(s)/ Комментарий: Approved / Одобрен

Remarks / Примечания: APPROVED (Sample Conforms to above Specification) / Примечание: ОДОБРЕНО (образец соответствует выше указанным спецификациям)
This is electronic generated COA and not required signatures
Данный сертификат качества сгенерирован в электронном виде и действует без подписи

Prepared by / Подготовлено:	Checked by / Проверено:	Approved by / Одобрено:
Signed by:   Signer Name: Remya James Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 22-Jun-26 4:10:07 PM IST B25CC45E07244C68995548DBB3D9C773	Signed by: Alla Sailaja  Signer Name: Alla Sailaja Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 23-Jun-26 11:53:15 AM IST 803297AEF9964778A1C65087EADE0295	Signed by:   Signer Name: Srinivasa Rao Kunchala Signing Reason: I approve this document Signing Time: 23-Jun-26 12:25:44 PM IST 4AD3137E09C14A3AA9A355918CE2D4EC

Registered Office: 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India. CIN: L85195TG1984PLC004507.
Tel: +9140 4900 2900, Fax: +9140 4900 2999 Email: mail@drreddys.com www.drreddys.com

Factory: Survey No. 42,43,44P,45,46P, 53, 54 & 83 Bachupally Village, Bachupally Mandal, Medchal Malkajgiri District,
Pin Code – 500 090, Telangana, India. Tel: 9140 4464 2202 & 2203, Fax: 9140 4464 2276, www.drreddys.com